PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-101467

(43)Date of publication of application: 05.04.2002

(51)Int.Cl.

H040 7/38

G06F 13/00 H04Q 7/34

(21)Application number: 2000-292579

(71)Applicant: NEC TELECOM SYST LTD

(22)Date of filing:

26.09.2000


(72)Inventor: TANIGUCHI MITSUHIRO


(54) INFORMATION NOTICE METHOD AND INFORMATION NOTICE SYSTEM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To solve the problem that a conventional system, is widespread, where a user of a mobile terminal accesses an information server via a base station so as to acquire various information and users can receive information in matching with a desired time and a desired area and other conditions, however, information provider sides have had to provide information to many unspecified people.

SOLUTION: The information notice system of this invention is provided with a means by which an information server registers information provided by an information server and its service condition, a means that stores condition items and information items sent from a portable terminal, and a means that collects and stores position information of the portable terminal, and when the respective conditions of the user of the portable terminal and the information provider including the area in which the portable terminal exists are matched, the information server informs the portable





terminal about the corresponding information under the conditions.

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2002-101467

(P2002-101467A) (43)公開日 平成14年4月5日(2002.4.5)

(51) Int. Cl. 7	識別記号	FI		テーマコード (参考)
H04Q 7/38		G06F 13/00	510	G 5K067
G06F 13/00	510	H04Q 7/04		D
H04Q 7/34		H04B 7/26	109	A
		H04Q 7/04		С

審査請求 有 請求項の数18 OL (全5頁)

(21)出願番号 特願2000-292579(P2000-292579)

(22) 出願日 平成12年9月26日(2000.9.26)

(71)出願人 000232106

日本電気テレコムシステム株式会社 神奈川県川崎市中原区小杉町1丁目403番

地

(72)発明者 谷口 光弘

神奈川県川崎市中原区小杉町一丁目403番 地 日本電気テレコムシステム株式会社内

(74)代理人 100082935

弁理士 京本 直樹 (外2名)

Fターム(参考) 5K067 AA34 BB04 BB21 DD11 DD19

DD51 EE02 EE10 EE16 FF02

FF23 HH23 JJ53 JJ56 JJ65


KK15


(54) 【発明の名称】情報通知方法および情報通知システム

(57)【要約】

【課題】携帯端末のユーザが基地局を介して情報サーバにアクセスし様々な情報を入手するシステムが普及している。またユーザは希望する時間、地域、その他の条件に適合して情報を受信することができるようになった。しかし、情報を提供する側は不特定多数を相手にして情報を提供せざるを得ない。

【解決手段】本情報通知システムでは、情報サーバが、情報提供者が提供する情報と提供条件を登録する手段と、携帯端末から送信された条件項目及び情報項目を保持する手段と、携帯端末の位置情報を収集、保持する手段を備え、携帯端末の存在する地域、および携帯端末のユーザと情報提供者のそれぞれの条件が合致した場合、対応する情報がその条件で情報サーバからその携帯端末へ通知される。





【特許請求の範囲】

【請求項1】 携帯端末と、該端末との間で情報を送受信する基地局と、該基地局に接続する情報サーバを備えるシステムにおける情報通知方法であって、携帯端末のユーザが条件項目と通知を要求する情報項目を情報サーバに登録し、情報提供者が情報サーバに携帯端末のユーザに通知する情報とその通知条件を登録し、情報サーバは前記携帯端末の位置情報を収集、保持し、前記情報サーバにおいて前記携帯端末の位置情報と該携帯端末のユーザ及び情報提供者のそれぞれの登録条件とが合致するか否かを判定し、合致した条件に対応する情報を該条件に従って前記携帯端末に通知することを特徴とする情報通知方法。

【請求項2】 携帯端末のユーザ及び情報提供者が登録するそれぞれの条件は地域に関する条件を含む請求項1記載の情報通知方法。

【請求項3】 携帯端末のユーザ及び情報提供者が登録するそれぞれの条件は時間に関する条件を含む請求項1記載の情報通知方法。

【請求項4】 前記情報サーバは基地局を経由して前記 携帯端末の位置情報を収集する請求項1記載の情報通知 方法。

【請求項5】 前記情報サーバは衛星測位システムにより前記携帯端末の位置情報を収集する請求項1記載の情報通知方法。

【請求項6】 情報提供者の登録した情報が条件の合致 する範囲内で更新されたとき該情報が対応する携帯端末 に通知される請求項1記載の情報通知方法。

【請求項7】 携帯端末と、該端末との間で情報を送受信する基地局と、該基地局に接続する情報サーバとを備える情報通知システムであって、携帯端末は、基地局との通信を行う通信手段と通知を要求する情報を入力する手段と通知された情報を保持する手段を備え、情報サーバは、携帯端末の位置情報を収集、保持する位置情報取得手段と、携帯端末から送信された条件項目及び情報項目を保持する要求情報記憶手段と、情報提供者が登録した条件項目及び情報を保持する提供情報記憶手段及び前記提供情報記憶手段に保持された条件が合致するか否かを判定し条件の合致した情報を選別する通知情報選別手段と、該情報を当該合致条件で該当する携帯端末に通知する情報通知手段とを備えることを特徴とする情報通知システム。

【請求項8】 携帯端末のユーザ及び情報提供者が登録するそれぞれの条件は地域に関する条件を含む請求項6記載の情報通知システム。

【請求項9】 携帯端末のユーザ及び情報提供者が登録するそれぞれの条件は時間に関する条件を含む請求項6記載の情報通知システム。

【請求項10】 前記情報サーバは基地局を経由して前 50

記携帯端末の位置情報を収集する請求項6記載の情報通知システム。

【請求項11】 前記情報サーバは衛星測位システムにより前記携帯端末の位置情報を収集する請求項6記載の情報通知システム。

【請求項12】 情報提供者の登録した情報が条件の合致する範囲内で更新されたとき該情報が対応する携帯端末に通知される請求項7記載の情報通知システム。

【請求項13】 無線基地局と接続し、該無線基地局を介して携帯端末に情報を通知する情報サーバであって、携帯端末の位置情報を収集、保持する位置情報取得手段と、携帯端末から送信された条件項目及び情報項目を保持する要求情報記憶手段と、情報提供者が登録した条件項目及び情報を保持する提供情報記憶手段と、前記携帯端末の位置情報と前記要求情報記憶手段及び前記提供情報記憶手段に保持された条件が合致するか否かを判定し条件の合致した情報を選別する通知情報選別手段を備えることを特徴とする情報サーバ。

【請求項14】 携帯端末のユーザ及び情報提供者が登録するそれぞれの条件は地域に関する条件を含む請求項11記載の情報サーバ。

【請求項15】 携帯端末のユーザ及び情報提供者が登録するそれぞれの条件は時間に関する条件を含む請求項11記載の情報サーバ。

【請求項16】 前記情報サーバは基地局を経由して前記携帯端末の位置情報を収集する請求項11記載の情報サーバ。

【請求項17】 前記情報サーバは衛星測位システムにより前記携帯端末の位置情報を収集する請求項11記載の情報サーバ。

【請求項18】 情報提供者の登録した情報が条件の合致する範囲内で更新されたとき該情報が対応する携帯端末に通知される請求項13記載の情報サーバ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、PDC、PHS等の無線シーケンスを使用した携帯端末に対して情報を通知する情報通知方法とそのシステムに関し、特に特定のエリア内の情報を該エリア内の携帯端末に所定の条件に基づき通知する情報通知方法とそのシステム、および情報サーバに関する。

[0002]

【従来の技術】現在、携帯端末のユーザが携帯端末から様々な情報を入手することができるシステムが普及している。特に、ある地域固有の情報(エリア情報)を通知するシステムとして、例えば特開平9-130861号公報は、自動車で移動しようとするユーザが、移動前に携帯端末から通信網を介して情報サーバにアクセスし、現在位置と目的地を入力することによって、途中ルートの各エリアの情報を予め入手し、移動中に逐次途中地点

の状況情報を参照することができるシステムを開示して いる。

【0003】また、特開平10-093499号公報 は、やはりユーザが携帯端末から情報提供を受けるシス テムを開示している。このシステムは、情報を提供する 際に、T(時間)、P(場所)、O(場合)、伝送路の 状況、ユーザの要求等に基づき、データベースから得ら れた情報を加工・編集して各無線端末に送信する。例え ば無線基地局は、そのサービスエリア内の天気、交通情 報などをデータベース化して蓄積している。また無線基 地局は、各ユーザについて予め定められたコンテンツ情 報の番号やユーザが頻繁に通過する地域の無線基地局の 番号などの個人情報テーブルを備える。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述の 前者のシステムにおいては、ユーザが入手する情報には 不必要な情報も含まれている。このため、情報入手のた めデータベースに接続している時間が不必要な情報を取 り込む分だけ長くなり、携帯端末の通信利用料が余分に 発生する。また不必要なデータが多すぎるとアクセスす 20 るために時間がかかる。

【0005】また後者のシステムでは、携帯端末のユー ザにとっては、T (時間)、P (場所)、O (場合) に 応じて情報を入手することがある程度可能である。しか し、このシステムでも不必要な情報が存在し、さらにこ のシステムのもう一方の利用者である情報提供者につい てはなんら考慮されていない。

【0006】情報提供者側も、提供する情報が希望する 条件に合ったユーザに提供できれば効率的である。例え ば、特定のエリア内のユーザに提供する情報であれば、 エリア外をカバーする無線基地局に情報を送付する必要 はない。また特定エリア内でも提供情報をあまり必要と していない携帯端末ユーザに情報を送付するコストも減 らすことができる。

【0007】したがって、本発明は携帯端末のユーザ及 び情報提供者のそれぞれの目的に合致した情報であり、 さらに当該携帯端末の存在するエリアに関連する情報 が、情報提供者から携帯端末のユーザに送信される情報 通知方法とそのシステムを提供することを目的にする。

[0008]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成する情報 提供方法は、携帯端末と、該端末との間で情報を送受信 する基地局と、該基地局に接続する情報サーバを備える システムにおける情報通知方法であって、携帯端末のユ ーザが条件項目と通知を要求する情報項目を情報サーバ に登録し、情報提供者が情報サーバに携帯端末のユーザ に通知する情報とその通知条件を登録し、情報サーバは 前記携帯端末の位置情報を収集、保持し、前記情報サー バにおいて前記携帯端末の位置情報と該携帯端末のユー

否かを判定し、合致した条件に対応する情報を該条件に 従って前記携帯端末に通知する。

【0009】また情報提供システムは、携帯端末と、該 端末との間で情報を送受信する基地局と、該基地局に接 続する情報サーバとを備える情報通信システムであっ て、携帯端末は、基地局との通信を行う通信手段と通知 を要求する情報を入力する手段と通知された情報を保持 する手段を備え、情報サーバは、携帯端末の位置情報を 収集、保持する位置情報取得手段と、携帯端末から送信 された条件項目及び情報項目を保持する要求情報記憶手 段と、情報提供者が登録した条件項目及び情報を保持す る提供情報記憶手段と、前記携帯端末の位置情報と前記 要求情報記憶手段及び前記提供情報記憶手段に保持され た条件が合致するか否かを判定し条件の合致した情報を 選別する通知情報選別手段と、該情報を当該合致条件で 該当する携帯端末に通知する情報通知手段とを備える。

【0010】また情報サーバは、無線基地局と接続し、 該無線基地局を介して携帯端末に情報を通知する情報サ ーバであって、携帯端末の位置情報を収集、保持する位 置情報取得手段と、携帯端末から送信された条件項目及 び情報項目を保持する要求情報記憶手段と、情報提供者 が登録した条件項目及び情報を保持する提供情報記憶手 段と、前記携帯端末の位置情報と前記要求情報記憶手段 及び前記提供情報記憶手段に保持された条件が合致する か否かを判定し条件の合致した情報を選別する通知情報 選別手段を備える。

【0011】上記方法及びシステム及びサーバにおい て、携帯端末のユーザ及び情報提供者が登録するそれぞ れの条件は地域に関する条件、時間に関する条件等を含 むことができる。情報サーバは基地局を経由して、ある いは衛星測位システムにより携帯端末の位置情報を収集 することができる。また情報提供者の登録した情報が条 件の合致する範囲内で更新されたとき該情報が対応する 携帯端末に通知される。

【0012】このような、方法およびシステムにおいて は、携帯端末ユーザだけでなく情報提供者側も効率的に 情報提供が可能となる。

[0013]

40

【発明の実施の形態】本発明の実施の形態について、図 面を参照して説明する。

【0014】図1を参照すると、本発明のシステム構成 の具体例は、携帯端末1と基地局2と情報サーバ3を備 える。

【0015】携帯端末1は、PDCまたはPHS等の無 線シーケンスにより外部の基地局および情報サーバと情 報の送受信を行うための通信手段11と、取得したい情 報を情報サーバへ登録するための要求情報入力手段12 と、メールを受信するためのメール受信手段13と、受 信したメールを表示するためのメール表示手段14と、 ザ及び情報提供者のそれぞれの登録条件とが合致するか 50 メール内に記述された情報を元に更に詳細なエリア情報

を取得するエリア情報取得手段15と、取得したエリア情報を表示するエリア情報表示手段16と、衛星測位システム(GPS)等により携帯端末の現在位置を測位するための位置測位手段17と、情報サーバから送信された要求情報を記憶する情報記憶手段18を備えることができる。

【0016】情報サーバ3は、各携帯端末によって登録された通知要求情報及び条件項目を記憶する要求情報記憶手段31と、情報提供者が携帯端末ユーザに提供する情報と提供条件を記憶する提供情報記憶手段32と、各携帯端末の位置を取得する位置情報取得手段33と、各携帯端末の位置情報と各携帯端末のユーザが要求する情報項目および通知条件と情報提供者が提供する提供条件から条件に合致する情報があるか否かを判断し、該当する情報がある場合にこれを保持する通知情報選別手段34と、通知情報を該当する携帯端末に通知する通信手段35を備える。

【0017】次に、情報通知方法の例について説明する。まず、ユーザが自己の携帯端末から、通知を希望する情報項目と通知を受ける条件項目を入力する。この具 20体例が図2に示される。すなわち、ユーザの入力内容は、条件項目として、ユーザの年齢、性別、アドレスなどであり、情報項目に付随する条件として通知を希望する時間帯、曜日、期間などである。また情報項目としては例えば「交通/遅延」の情報であり、さらに図2のように下位の具体的情報も指定できる。また他の例は、

「商業/デパート/イベント情報」である。下位の情報項目の中には特定の地点、地域が含まれることもある。情報項目に付随する条件としてはこの場合、ユーザが当該情報を閲覧し活用する時間帯が指定されている。

【0018】ユーザが要求情報入力手段12に入力した上記内容は基地局2を経由して情報サーバ3に送られ、要求情報記憶手段31に記憶される。

【0019】情報提供者は予め、携帯端末ユーザに提供したい情報を情報サーバ3の提供情報記憶手段32に入力しておく。このときの入力情報および条件の例が図3に示される。この例では、基本条件項目としては、情報提供者の名称、所在地、状提供地域範囲、情報提供期間、提供対象者層を特定する情報(この例では性別、年齢層)、提供情報の種類(この例ではバーゲン情報)などであり、また提供する情報の具体的内容である。情報提供者は予め情報サーバ3から情報を送るべき基地局を選択しておくことができる。

【0020】携帯端末1はPDCまたはPHS等の無線シーケンスを内蔵しているため、基地局2では携帯端末のおおよその位置を基地局のセル情報をもとに算出することができる。情報サーバ3は要求情報記憶手段31に登録されている携帯端末1の現在位置を、位置情報取得手段33により一定時間間隔で基地局2から取得する。携帯端末1が基地局のセル情報とは別に位置を測位する50

ためのGPS等の位置測位手段17を有している場合は、携帯端末1は一定時間間隔の測位結果を通信手段1 1を介して情報サーバ3の位置情報取得手段33へ通知 することも可能である。

【0021】情報サーバ3の通知情報選別手段34は、 要求情報記憶手段31、提供情報記憶手段32に登録さ れた条件情報と、位置情報取得手段33により取得され た携帯端末1の現在位置から、その携帯端末1に通知す べき情報が存在するかを判断する。すなわち、情報サー バ3は、情報提供者が指定した範囲内に携帯端末が存在 するかをチェックし、存在する場合携帯端末ユーザがそ の情報提供者が提供する情報を入手希望しているかをチ ェックし、入手希望の場合現在時刻がユーザの希望する 時間帯かをチェックし、時間帯が一致している場合情報 サーバ3の通信手段35により携帯端末1へその情報を メールとして通知する。また情報サーバは3は、通知さ れた情報を所定時間毎にチェックし、ユーザの入手希望 する時間帯に当該情報がアップデートされた場合、該ア ップデートされた情報を再度ユーザに通知する。これら 制御は情報サーバ3中の制御部 (図示しない) によって 適時行われる。

【0022】携帯端末1にはメール受信手段13とメール表示手段14を有しており、ユーザは現在位置周辺の希望するエリア情報を取得することができる。なお、更に詳細な情報や関連した情報を取得したい場合は、エリア情報取得手段15とエリア情報表示手段16により提供情報記憶手段32に登録された関連情報にアクセスすることができる。また上述のように、アップデートされた情報が通知された場合、ユーザはその情報の通知時間によって新、旧の情報を区別できる。

【0023】また、情報サーバ3では、通知したエリア情報の履歴を要求情報記憶手段31に登録することで、同じ携帯端末1に対して二重に同じエリア情報(アップデートされた情報を除く)を通知することを防ぐことができる。

[0024]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の情報通知方法およびシステムは、携帯端末のユーザが欲しい情報と情報提供者がユーザに提供したいエリア情報、および、ユーザの現在位置(エリア)の条件が一致した場合のみ情報を通知することができ、ユーザが自分自身で膨大な情報の中から必要な情報を検索する必要がなく、時間および、通信利用料を削減することができる。さらに情報提供者にとっても効率的に情報を提供できかつまた通信利用料を削減することができる。また通知型であるため、検索のし忘れや検索条件の誤りによる情報取得の漏れを防ぐことができる。電車運行情報、商店のバーゲン情報、イベント情報等の種々の情報をエリア情報として登録することでユーザの利便性が向上する。

【図面の簡単な説明】

8

7


【図1】本発明の情報通知システムの構成例を示すプロック図。 【図2】携帯端末ユーザの登録情報の内容の例を示す図。

【図3】情報提供者の登録情報の内容の例を示す図。 【符号の説明】

- 1 携帯端末
- 2 基地局
- 3 情報サーバ

- * 1 1 通信手段
 - 12 要求情報入力手段
 - 17 位置測位手段
 - 18 情報記憶手段
 - 31 要求情報記憶手段
 - 32 提供情報記憶手段
 - 33 位置情報取得手段
 - 34 通知情報選別手段
- * 35 通信手段

[図1]



【図2】

氏名	日館 太郎	
通知先アドレス	Abcdefg@xyz. co. jp	
性別	男	
年齢	3 7	
生年月日	1963. 08. 09	
要求情報 1	交通/遅延情報/電車/ JR/横浜線/鳴居駅	
通知時間 1	月~金:7:00~9:00、土:10:00~12:00	
要求情報 2	商業/デパート/イペント情報	
通知時間 2	土~日:13:00~17:00	
· ·		
:	:	

【図3】

情報提供元	ABCデパート 横浜駅前店		
所在地	北緯ххххххх、東経уууууу		
通知範囲	所在地から半径 5 km以内		
性別	女		
年齢層	18~40		
通知期間	2000/08/20 8:30 ~ 2000/06/27 18:00		
情報カテゴリ	商業/デパート/イペント情報		
メール表題	ABCデパート パーゲン情報		
情報内容	6月24日から27日の4日間、女性夏物のパーゲンを 実施します。 40~70%OFF。 詳しくは、http://abc. co. jp/・・・・・・ :		